

Manual de Operações Linux & Windows

Tutorial de Uso do Ping em Windows e Linux

No Windows

1. Abrir o Prompt de Comando:

- Pressione Win + R, digite cmd e pressione Enter, ou procure por "Prompt de Comando" no menu iniciar.

2. Executar o Comando Ping:

- No Prompt de Comando, digite ping [endereço_IP_ou_hostname], por exemplo, ping 8.8.8.8 ou ping www.google.com, e pressione Enter.

3. Analisar os Resultados:

- O Windows exibirá o tempo de ida e volta de cada pacote em milissegundos. Respostas indicam conectividade, enquanto falhas sugerem problemas de rede.

4. Opções Adicionais:

- Use -n seguido de um número para limitar o número de solicitações de eco, como ping -n 5 www.google.com.

No Linux

1. Abrir o Terminal:

- Geralmente encontrado no menu de aplicações ou através de um atalho de teclado (como Ctrl + Alt + T).

2. Executar o Comando Ping:

- Digite ping [endereço_IP_ou_hostname], como ping 8.8.8.8 ou ping www.google.com, e pressione Enter.

3. Analisar os Resultados:

- O Linux enviará pacotes continuamente. Cada resposta mostra o tempo de viagem do pacote.
- Interrompa o comando com Ctrl + C.
- Assim como no Windows, respostas indicam boa conectividade, e falhas indicam problemas.

4. Opções Adicionais:

- Use -c seguido de um número para limitar o número de solicitações de eco, como ping -c 5 www.google.com.

Dicas Gerais

- **Diferenças:** No Windows, o ping envia 4 solicitações por padrão, enquanto no Linux, ele continua até ser interrompido.

Manual de Operações Linux & Windows

- **Segurança:** Alguns servidores podem não responder ao ping por questões de segurança.
- **Diagnóstico de Rede:** O ping é uma ferramenta valiosa para verificar conectividade, latência e perda de pacotes.

Este

ID de solução único: #1009

Autor:: Admin

Última atualização: 2023-12-11 22:02